


10 096 4GL 00 RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)


- Colour: cool sunrise
- bestehend aus:
 - horizontaler 435 mm Brausearm
 - Aufputz-Thermostat mit SmartControl mit Metallgehäuse
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Rainshower Aqua Duo rund, 360 mm, mit schwarzem Acryl Brauseboden
 - Drehwinkel 0° - 30°
 - 2 Strahlarten:
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - Handbrause Rainshower Aqua 130 (101676), mit schwarzem Acryl Brauseboden
 - 3 Strahlarten:
 - GROHE Rain, Rain+, ActiveMassage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
 - Brauseschlauch 1.750 mm
 - GROHE Rainshower Aqua Pure entfernt Chlor und Gerüche (Handbrause)
 - GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
 - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min
 - GROHE SmartControl mit versenkbaren Metallbetätigungen: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
 - GROHE ProGrip Metal mit Rändelstruktur
 - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - integrierte GROHE EasyReach Duschlage (schwarzes Glas)
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung

10 096 4GL 00 **RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE**

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- GROHE CoolTouch - kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 5 l/min
- 6 V Lithium-Batterie (42 886 000), Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 10 Jahre
- Ersatzfilter: Rainshower Aqua Pure Filtereinheit (101672 999 0)
- Optionales Zubehör: Rainshower Aqua Glasablage (101677)
- Zum Wechseln des Filters muss ein Mindestabstand von 20 cm zur rechten Seitenwand eingehalten werden

10 096 4GL 00 RAINSHOWER AQUA PURE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



ERSATZTEILE, November 2022 – now

- 1: TEMPERATURWÄHLGRIFF SPARTASTE (Order-nr. 108445GL00)
- 1.1: ABDECKKAPPE (Order-nr. 108446GL00)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 47743000)
- 3: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 4: Drucktaste inkl. Kartusche (Order-nr. 108447GL00)
- 5: Drucktaste Filter (Order-nr. 108448GL00)
- 6: Durchflusssensor (Order-nr. 1084529990)
- 7: Filterverschluss inkl. Dummy (Order-nr. 1084519990)
- 8: Abdeckkappe Filter (Order-nr. 108449GL00)
- 9: Filtereinheit für Rainshower Aqua Pure Duschsysteme (Order-nr. 1016729990)
- 10: Batteriekasten mit Batterie (Order-nr. 42393000)
- 10.1: Akku (Order-nr. 42886000)
- 11: S-Anschluss Exzenter 7,5 (Order-nr. 1084559990)
- 12: Rückflussverhinderer (Order-nr. 108460999M)
- 13: Brauseanschlussnippel (Order-nr. 1084540000)
- 13.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 14: Abdeckung (Order-nr. 108484K000)
- 15: Gleitelement (Order-nr. 108592GL00)
- 16: BRAUSESCHLAUCH (Order-nr. 108655GL00)
- 17: Sieb (Order-nr. 0700200M)
- 18: Ersatz-Kopfbrause (Order-nr. 108618GL00)
- 18.1: Ersatzteilset (Order-nr. 108603GL00)
- 19: Brausestangenhalter (Order-nr. 108588GL00)
- 20: Austausch-Duschsystem (Order-nr. 108558GL00)
- 21: Austausch-THM (Order-nr. 108549GL00)
- 22: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- 23: Ablage (Order-nr. 101677GL00)*
- 24: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories