

# 24 154 DC0 **GROHTHERM CUBE THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG**





**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: supersteel
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit GROHE FastFixation(verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung)
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Kopf- und Handbrausen Symbol
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
- Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
- ohne Rohbau-Set

Pure Freude an Wasser


GROHE

# 24 154 DC0 **GROHTHERM CUBE THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG**




| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 31.2 | 34.9 | 38.2 |
| — l/min | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 31.2 | 34.9 | 38.2 |

# 24 154 DC0 **GROHTHERM CUBE THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG**



**ERSATZTEILE**, Jänner 2019 – Juni 2021

1: Temperaturwählgriff (Order-nr. 49091DC0)

2: Montageplatte (Order-nr. 49080000)

3: Rosette (Order-nr. 49102DC0)

4: Absperrgriff Aquadimmer (Order-nr. 49092DC0)

5: Aquadimmer (Order-nr. 49084000)

6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Order-nr. 49028000)

7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 49085000)

8: Dichtung (Order-nr. 48360000)

9: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Order-nr. 49003000)*

10: Steckschlüssel (Order-nr. 49059000)*

11: Vorabsperrung (Order-nr. 1405300M)*

12: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Order-nr. 14058000)

*

* Optional accessories