



26 680 001 VITALIO START SYSTEM 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE








PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: chrom
- · bestehend aus:
- horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichthar
- Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
- Kopfbrause Vitalio Start 250
- · 2 Strahlarten (via Umstellung:
- · Rain, SmartRain)
- · Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
- · mit Kugelgelenk
- Drehwinkel ± 10°
- · Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
- 2 Strahlarten:
- Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
- Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.250 mm (22 114)
- Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1250 mm
 Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- GROHE Water Saving weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 5 I/min



$26\,680\,001$ VITALIO START SYSTEM 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE



ERSATZTEILE, November 2021 – now

- 1: Sieb (Order-nr. 0700200M)
- 2: Gleitelement (Order-nr. 27723001)
- 3: Umstellung (Order-nr. 48338000)
- 4: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Order-nr. 0138900M)
- 5: Sieb (Order-nr. 48007000)
- 6: Ausgleichsscheibe (Order-nr. 26496000)*
- * Optional accessories