




34 550 000 **GROHTHERM 1000 THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE 1/2**"










PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: chrom
- Wandmontage
- GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- · integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit GROHE EcoButton(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- GROHE FastFixation S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- GROHE EcoJoy weniger Wasser, perfekter Wasserfluss



34 550 000 GROHTHERM 1000 THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE 1/2"



ERSATZTEILE, Februar 2014 - now

- 1: Absperrgriff (Order-nr. 47972000)
- 1.1: Abdeckkappe (Order-nr. 4797400M)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Order-nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Order-nr. 0392400M)
- 3: Temperaturwählgriff (Order-nr. 47973000)
- 3.1: Abdeckkappe (Order-nr. 4797400M)
- 4: Befestigungsring (Order-nr. 47743000)
- 5: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 6: Wasserführung (Order-nr. 47975000)
- 7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 47979000)
- 7.1: Rückflussverhinderer (Order-nr. 0654400M)
- 7.2: Befestigungssatz (Order-nr. 48003000)
- 8: S-Anschluss (Order-nr. 12075000)
- 8.1: Dichtung (Order-nr. 0138600M)
- 8.2: Rosette (Order-nr. 0221000M)
- 9: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 10: Verlängerung 3/4", 20 mm (Order-nr. 0713000M)*
- 11: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)*
- 12: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 13: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- * Optional accessories