


38 516 000 RAPID SL FÜR URINAL






PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Urinal-Wandeinbau-Spüler
- 1,20 und 1,30 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- · mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- · Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- · Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Urinal-Spüler DN 15
- ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- · integrierte Vorabsperrung
- Spülstromregulierung
- Armaturengruppe II
- Spülmengenschnellverstellung 2,0/4,0/6,0 l
- Durchspülhilfe
- ohne Zubehör für Vorwandmontage
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- eingestellt auf Urinalbecken Aller



38 516 000 **RAPID SL FÜR URINAL**



ERSATZTEILE, Juni 2008 - now

- 1: Halter für Ablaufrohrbogen (Order-nr. 42236000)
- 2: Ablaufbogen 2" (Order-nr. 42943000)
- 2.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Order-nr. 42236000)
- 3: Urinalspueler f. 37737 (Order-nr. 42758000)
- 4: Gewindebolzen, komplett (Order-nr. 43078000)
- 5: Befestigung (Order-nr. 4307500M)
- 6: Wandwinkel (Order-nr. 3855800M)*
- * Optional accessories