


38 915 LS0 VERIS LIGHT ABDECKPLATTE






PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: moon white
- für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
- mit SoftTouch Auslösung der Spülung
- · Kontur außen beleuchtet
- mit LED in blau, rot, gelb, grün
- einstellbarer Farbverlauf
- on/off Timerfunktion für Licht
- 3 m Anschlusskabel
- Transformator für externe Montage
- Servomotor
- 110V bis 240V 50/60 Hz Weitbereichsnetzteil
- . 9 VA
- · CE-Zeichen
- mit Funktionskontrollleuchten
- für GD 2 Spülkästen mit Ablaufventil AV1
- 200 x 200 mm
- aus Sicherheitsglas
- GROHE Water Saving weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- nicht geeignet für GROHE Fresh



38 915 LS0 VERIS LIGHT ABDECKPLATTE



ERSATZTEILE, August 2010 – now

- 1: Abdeckplatte mit Elektronik (Order-nr. 42427LS0)
- 2: Servomotor (Order-nr. 43281000)
- 2.1: Halterung (Order-nr. 42246000)
- 2.2: Motorhalter (Order-nr. 43617000)
- 3: Schlauch (Order-nr. 43307000)
- 4: Wandnetzteil 110-240 V (Order-nr. 36078000)
- 5: Verschraubung (Order-nr. 43306000)
- 6: Verlängerungskabel (Order-nr. 36221000)
- 7: Verlängerungskabel (Order-nr. 36222000)*
- * Optional accessories